

Wójt Gminy Baranowo
Rynek 7, 06-320 Baranowo

Baranowo, dnia 10.02.2026 r.

SOS.6220.7.2025

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY BARANOWO

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112), oraz zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691)

zawiadamiam

że w dniu 10.02.2026 r. została wydana decyzja Wójta Gminy Baranowo znak: SOS.6220.7.2025 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartniej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości Baranowo”.

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Baranowie, Rynek 7, 06-320 Baranowo w pok. nr 30 w godzinach pracy urzędu w poniedziałki, wtorki i czwartki od 7.30 do 15.30, w środy od 8.30 do 17.00, w piątki od 7.30 do 14.00 w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 Kpa, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Termin zamieszczenia obwieszczenia na tablicy ogłoszeń 10.02.2026 r. – 24.02.2026 r.

SOS.6220.7.2025

DECYZJA

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85, art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112, zwanej dalej „ustawą ooś”) §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.), a także art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2025 r., poz. 1691, zwanej dalej „Kpa”), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.12.2025 r. Gminy Baranowo i uzyskaniu wymaganych przepisami powyżej ustawy opinii:

- 1. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartniej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości Baranowo”.**
- 2. określám istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania tego przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:**

1. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań należy dokonać oględzin terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy planowanych prac w kontekście przepisów dotyczących w szczególności dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do niżej wymienionych formy ochrony przyrody.
2. W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.
4. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie utwardzonym (optymalnie na terenie przekształconym antropogenicznie).
5. Prace odwodnieniowe prowadzić odcinkami. Wykopy należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający wpadanie do nich zwierząt.
6. Zdjętą urodzajną warstwę gleby zdeponować w pryzmach, zabezpieczyć przed przesuszeniem w czasie składowania i wykorzystać do zagospodarowania terenu inwestycji po zakończeniu jej realizacji.
7. Po zakończeniu prac budowlanych teren uprzątnąć, teren przeznaczony pod powierzchnię biologicznie czynną obsiać mieszaną traw właściwych siedliskowo na analizowanym terenie.

8. Podczas budowy stosować sprawny technicznie sprzęt i urządzenia budowlane;
9. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód;
10. Zaplecze budowy, a w szczególności miejsca postoju pojazdów i maszyn, zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw;
11. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników, koszy i kontenerów do gromadzenia odpadów;
12. Odpady magazynować w sposób selektywny, a następnie sukcesywnie przekazywać do odbioru podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami;
13. Wody opadowe i roztopowe z terenu zaplecza budowy odprowadzać do gruntu, odprowadzanie ww. wód do odbiorników prowadzić w sposób nie powodujący zalewania terenów sąsiednich oraz nie zmieniając stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku i natężenia odpływu ww. wód;
14. Roboty ziemne prowadzić w sposób nie naruszający stosunków gruntowo - wodnych, a w szczególności ograniczający ingerencję w warstwy wodonośne;
15. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania;
16. W przypadku natrafienia na sieć drenarską należy ją przebudować lub przenieść wraz z zapewnieniem pełnej funkcjonalności;
17. Zaplecze budowy należy zabezpieczyć w przenośne toalety, systematycznie opróżniane aby nie dopuścić do przepełnienia.

Uzasadnienie

Gmina Baranowo wnioskiem z dnia 31.12.2025 r. zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartniej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości Baranowo”.

Rodzaj, parametry techniczne oraz zasięg potencjalnego oddziaływania na środowisko przedmiotowej inwestycji zaliczają ją do grupy przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 z późn. zm.).

W związku z powyższym Wójt Gminy Baranowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrołęce, a także do Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce o opinie co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania tego przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie opinią znak WOOS-I.4220.4.2026.WP.2 z dnia 23.01.2026 r., Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce opinią znak ZNS.7040.4.2026 z dnia 12.01.2026 r. oraz Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce opinią znak BS.ZZŚ.4130.2.2026.JT z dnia 12.01.2026 r. stwierdzili o braku konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w opinii wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zamierzenia warunków lub wymagań, o których mowa w art. 82 ust.1 pkt 1 lit. b lub c ustawy ooś. Dyrektor Zarządu Zlewni

w Ostrołęce również wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań, które wymienił w opinii.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Wójt Gminy Baranowo dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1) Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem :

a) Skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:

Planowana inwestycja polega na budowie obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartniej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości Baranowo”.

Teren, na którym jest przewidziana realizacja planowanego przedsięwzięcia jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zostanie zlokalizowana w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bartnią oraz ul. Brzozową (od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Słonecznej) oraz w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Chabrową w miejscowości Baranowo wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do istniejących budynków mieszkalnych. Na działkach, na których zabudowane są budynki mieszkalne zaprojektowane zostaną urządzenia zbiornikowo-tłoczące (UZT).

Włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przewiduje się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø75mm, zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej, na skrzyżowaniu ul. Bartniej i ul. Polnej (na działce nr ew. 40) oraz na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Słonecznej (na działce nr ew. 25) w miejscowości Baranowo.

Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru, funkcji, przeznaczenia istniejącego układu komunikacyjnego. Sieć kanalizacyjna umieszczona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości ok. 1,7 -2,0m p.p.t.

Planowana inwestycja nie zmieni sposobu wykorzystania nieruchomości, nie będą wprowadzone żadne ograniczenia, ani przekroczone standardy jakości środowiska. Z tego względu, obszar, na który oddziaływać będzie planowane przedsięwzięcie będzie obejmował działki, na których zostanie wybudowana sieć kanalizacyjna wraz z uzbrojeniem (zasuwy, studnia rozprężna, studnie płuczące, studnie odpowietrzające, komora pomiarowa) oraz działki ewidencyjne w pasie szerokości 100,0m od granic terenu planowanej inwestycji.

Zestawienie podstawowych elementów:

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zakresie średnic Ø50-75mm z rur PE SDR 17, PN10 RC – Lca 1297,5m
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy Ø40mm z rur PE SDR 17, PN10 RC – Lca 65,5m
- urządzenia zbiornikowo-tłoczące – 6 kpl
- studnia rewizyjna na kanale – 1szt.

Planowana inwestycja nie będzie prowadzona na działkach będących użytkami leśnymi.

Projektowana sieć kanalizacyjna zlokalizowana zostanie w pasie drogowym ulic: pod jezdnią, pod chodnikami i w pasie zieleni.

Dotychczasowe wykorzystanie tych powierzchni jest typowe jak publicznych ciągów komunikacyjnych.

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem nie zmieni dotychczasowego sposobu wykorzystania powierzchni terenu.

Po zakończeniu budowy, teren zostanie uporządkowany i doprowadzony do stanu przed budową. Projektowany obiekt liniowy- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zostanie wykonana z rur o średnicy O40 – 75mm PE SDR 17, PN10 RC.

Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana częściowo metodą bez wykopów oraz w wykopie otwartym, wąsko-przestrzennym, umacnianym wypraskami stalowymi. Stosowane do budowy materiały będą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Roboty ziemne zostaną wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Przy pracach budowlanych nie przewiduje się stosowania nowych, nieznanych dotychczas technologii budowlanych, ani nowych, niesprawdzonych materiałów.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze planowanego przedsięwzięcia w zakresie w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Zgodnie z informacjami podanymi w przedłożonej dokumentacji, w rejonie inwestycji brak jest przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Wszystkie przewidziane do wykorzystania surowce, materiały, energia, woda potrzebne będą jedynie na etapie prowadzenia robót budowlanych i służyć będą do ułożenia sieci kanalizacyjnej wraz z uzbrojeniem. Ilość potrzebnej energii i paliw, w dużym stopniu zależna będzie od dobrej organizacji robót, a także czasu ich wykonywania przez Wykonawcę. W okresie eksploatacji sieci kanalizacyjnej, nie przewiduje się bieżącego wykorzystywania wody, surowców, materiałów oraz energii.

Faza realizacji inwestycji:

a) Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę

Woda będzie potrzebna do wykonania próby szczelności przewodów, w ilości typowej dla tych prac. Po wykonaniu próby szczelności zużyta woda zostanie odprowadzona do beczkowsów.

Ilość wody wykorzystywana do próby szczelności przewodów będzie wynosiła ok. 5,0m³.

Wody do próby zostaną pobrane z istniejących hydrantów, zlokalizowanych na istniejących przewodach wodociągowych w rejonie planowanej inwestycji.

b) Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Sieć kanalizacyjna zostanie ułożona na podsypce min 0,1m.

c) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa:

Do realizacji inwestycji zostanie wykorzystany sprzęt budowlany typu: koparki, spycharki, samochody samowyladowcze, ubijaki spalinowe, walce drogowe itp., który będzie zużywał paliwo w ilościach zwykle zużywanych. Zostanie opracowana tymczasowa organizacja ruchu na czas robót.

d) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- elektryczną: nie będzie występowało,
- ciepłą: nie będzie występowało,
- gazową: nie będzie występowało.

Faza eksploatacji inwestycji:

e) Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę

Nie będzie występowało.

f) Szacunkowe zapotrzebowanie na surowce

Nie będzie występowało.

g) Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa:

Nie będzie występowało.

h) Szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

- elektryczną: nie będzie występowało,

- ciepłą: nie będzie występowało,

- gazową: nie będzie występowało.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Projektowana inwestycja nie zmienia charakteru, funkcji, przeznaczenia istniejącego układu komunikacyjnego.

Materiały używane do budowy będą atestowane i sprawdzane w zakresie zgodności ze świadectwami, aprobatami, certyfikatami i atestami technicznymi, dopuszczającymi do stosowania w budownictwie.

Przedmiotowa inwestycja będzie projektowana i budowana w sposób określony w przepisach techniczno - budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

W fazie eksploatacji inwestycji będzie zapewniona:

- właściwa organizacja robót na czas remontów i napraw,

- właściwa eksploatacja sieci kanalizacyjnej.

W celu ograniczenia negatywnego wpływu sprzętu i środków transportu na środowisko należy zadbać o ich prawidłową eksploatację i właściwą konserwację.

W przeciwnym wypadku wystąpi wzrost zużycia paliwa oraz ilości wydzielanych spalin i poziomu hałasu.

Maszyny i pojazdy nie powinny być przeciążane oraz eksploatowane na najwyższych obrotach silników, gdyż zwiększa to emisję spalin. Sprzęt używany podczas robót będzie spełniać wymagania, odnośnie ochrony przed hałasem i gazami spalinowymi, podane w przedmiotowych rozporządzeniach i normach.

Niedopuszczalne będzie palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp.

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu rosnących drzew i krzewów:

- przy wykonywaniu robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego uszkodzenia albo przesuszenia w wyniku robót ziemnych,

- wszelkie prace w zasięgu koron drzew będą wykonywane ręcznie lub metodą bez wykopową,

- w bezpośrednim zasięgu koron drzew nie będą lokalizowane place składowe i drogi dojazdowe.

W trakcie budowy mogą także wystąpić zagrożenia, zarówno dla użytkowników drogi jak i zatrudnionych przy budowie pracowników, związane z wykonywaniem robót w pasie drogi, poruszaniem się pojazdów ciężkich (koparki, samochody ciężarowe).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla użytkowników drogi i pracowników oraz ograniczenia niedogodności związanych z planowaną budową będzie:

- przygotowany projekt organizacji ruchu zastępczego,

- zapewnione oznakowanie terenu – odcinka robót poprzez ustawienie i właściwe utrzymanie oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu zastępczego,

- stosowana odzież robocza, ostrzegawcza oraz środki ochrony osobistej przez pracowników w trakcie wykonywania robót wymagających ich użytkowania,

- stosowane zabezpieczenie maszyn, sprzętu budowlanego oraz materiałów w trakcie robót oraz w czasie przerwy w pracy,

- dążenie do skrócenia do niezbędnego minimum konieczność zamknięcia odcinków dróg.

Dodatkowo, zatrudnieni pracownicy będą:

- posiadać świadectwa dopuszczenia do pracy na swoich stanowiskach,

- posiadać aktualne świadectwa ukończonych szkoleń podstawowych i okresowych BHP,

- przechodzić instruktaż na stanowisku pracy przed wykonaniem poszczególnych zakresów robót,

- posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacji i uprawnienie do obsługi sprzętu budowlanego.

Wszystkie uciążliwości związane z budową sieci kanalizacyjnej będą miały charakter krótkotrwały i ustąpią po zakończeniu prac realizacyjnych.

Na etapie budowy planowanej inwestycji będzie występował wzmożony hałas w trakcie pracy maszyn, urządzeń i samochodów – hałas przez nie powodowany będzie minimalizowany poprzez zastosowanie sprawdzonych, dobrze konserwowanych, posiadających właściwe atesty maszyn, urządzeń i samochodów. Użytkowanie tego sprzętu w pobliżu zabudowy mieszkaniowej będzie odbywać się tylko w porze dziennej – między 6.00 – 22.00.

W fazie eksploatacji nie będzie występowało negatywne oddziaływanie sieci kanalizacyjnej na tereny chronione akustycznie. Zastosowane materiały będą w pełni sprawne, posiadające atesty, spełniające normy. Budowa obiektu nie zmieni stanu klimatu akustycznego oraz stanu jakości powietrza w otaczającym środowisku.

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej nie będą emitowane zanieczyszczenia do wód i powietrza oraz nie będą wytwarzane odpady.

e) Przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Planowana inwestycja nie będzie wytwarzała odpadów w ilościach stwarzających zagrożenie dla środowiska.

Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z:

- pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową,
- użytkowaniem sprzętu budowlanego,
- funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników.

Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów:

- gleba i grunt z wykopów,
- zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych,
- opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone,
- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

Odpady te powstają podczas przygotowania terenu do budowy. Planując organizację budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego, jak i na składowisko.

Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. odpady komunalne (biodegradowalne), puszki, butelki, papiery. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane. Ilość tego rodzaju odpadów zależy

od liczby pracowników i organizacji zaplecza socjalnego.

Firma wywożąca odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, będzie firmą wyspecjalizowaną i uprawnioną do wykonywania tego typu czynności.

Odpady będą na bieżąco wywożone z placu budowy, uniemożliwi to powiększenie się ilości wytwarzanych odpadów na terenie realizowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

f) Zagrożenia dla zdrowia i ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe oraz ujścia rzek:

Planowane zamierzenie nie będzie realizowane na obszarach wodno-błotnych bądź w ich bezpośrednim sąsiedztwie oraz na innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, bądź w ujściach rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży i nie dotyczy środowiska morskiego

c) obszary górskie lub leśne:

Nie występują

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Nie występują

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w pasach drogowych ulic oraz na terenie działek, stanowiących własność prywatną, nie będzie położona w obszarze Natura 2000.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieją prawdopodobieństwa ich przekroczenia

Nie występują,

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nie występują,

h) obszary przylegające do jezior

Nie występują,

i) obszary ochrony uzdrowiskowej i uzdrowiska

Nie występują,

j) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia gminy Baranowo wynosi 34 os./km²

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: „Płodownica” kod: PLRW2000162654899, która jest monitorowaną częścią wód, jej status określono jako silnie zmienioną część wód, stan ogólny oceniony został jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Cała zlewnia JCWP stanowi obszar wrażliwy na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych rozumianą jako wzbogacanie wód biogenami, w szczególności związkami azotu lub fosforu, powodującymi przyspieszony wzrost glonów oraz wyższych form życia roślinnego, w wyniku którego następują niepożądane zakłócenia biologicznych stosunków w środowisku wodnym oraz pogorszenie jakości tych wód.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050. Według Planu dla JCWPd PLGW200050 stan chemiczny i stan ilościowy jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrażone. Na podstawie art. 59 ustawy Prawo wodne celem środowiskowym dla jednolitych części wód podziemnych jest zapobieganie lub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczeń, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu oraz ochrona i podejmowanie działań naprawczych, a także

zapewnianie równowagi między poborem a zasilaniem tych wód tak aby osiągnąć ich dobry stan. Według karty informacyjnej przedsięwzięcia na terenie na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, zrealizowane zostały przedsięwzięcia charakterystyczne dla tego typu terenów – inwestycje liniowe (kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, sieć gazowa). Ewentualne inne inwestycje będą wykonywane niezależnie od siebie, w innych terminach, dlatego też oddziaływanie w/w inwestycji nie będzie się kumulowało z oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych(GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr215). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960). Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko.

3) Rodzaj, cechy i skala możliwego oddziaływania rozważnego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust.1 pkt 1 ustawy ooś, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwo oddziaływania:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji potwierdzają wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływań:

Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne. Oddziaływania z etapu eksploatacji będą nawiązywały swoją intensywnością do stopnia wykorzystania drogi przez jej użytkowników. Ze względu na niskie natężenie ruchu i minimalny udział samochodów ciężarowych zasięg niekorzystnego oddziaływania drogi na środowisko nie przekroczy granic projektowanego pasa drogowego.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Informacje zawarte w przedłożonej dokumentacji wskazują na brak możliwości wystąpienia oddziaływań związanych z innymi przedsięwzięciami.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania :

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko. Wójt Gminy Baranowo prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po analizie przedłożonych dokumentów i biorąc pod uwagę powyższe oraz opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego i Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ostrołęce za pośrednictwem Wójta Gminy Baranowo w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Zrzeczenie wnosi się do organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wójt Gminy Baranowo

Marcin Tomasz Wołosz

Załączniki:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Baranowo
Rynek 7, 06-320 Baranowo
2. Strony postępowania poprzez podanie do publicznej wiadomości (art. 49 Kpa)
3. Aa.

Do wiadomości:

1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrołęce
ul. Targowa 4, 07-410 Ostrołęka
2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
ul. Berka Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce
ul. Poznańska 19, 07-409 Ostrołęka

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia, zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r., poz. 1112)

Planowana inwestycja polega na budowie obiektu liniowego - sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na ulicach: Bartniej, Brzozowej i Chabrowej w miejscowości Baranowo”.

Obszar, na którym będzie realizowane przedmiotowe przedsięwzięcie jest objęty ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Baranowo.

Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej zostanie zlokalizowana w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Bartnią oraz ul. Brzozową (od skrzyżowania z ul. Polną do ul. Słonecznej) oraz w pasie drogi wewnętrznej stanowiącej ul. Chabrową w miejscowości Baranowo wraz z odcinkami sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej do istniejących budynków mieszkalnych. Na działkach, na których zabudowane są budynki mieszkalne zaprojektowane zostaną urządzenia zbiornikowo-tłoczące (UZT). Włączenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej przewiduje się do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE Ø75mm, zlokalizowanej w pasie drogi wewnętrznej, na skrzyżowaniu ul. Bartniej i ul. Polnej (na działce nr ew. 40) oraz na skrzyżowaniu ul. Brzozowej i ul. Słonecznej (na działce nr ew. 25) w miejscowości Baranowo. Sieć kanalizacyjna umieszczona będzie pod powierzchnią terenu na głębokości ok. 1,7 -2,0m p.p.t.

Zestawienie podstawowych elementów:

- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w zakresie średnic Ø50-75mm z rur PE SDR 17, PN10, RC – Lca 1297,5m;
- sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o średnicy Ø40mm z rur PE SDR 17, PN10 RC Lca 65,5m;
- urządzenia zbiornikowo-tłoczące – 6 kpl;
- studnia rewizyjna na kanale – 1szt.

Sieć kanalizacyjna zostanie wykonana częściowo metodą bezwykopową oraz w wykopie otwartym, wąsko przestrzennym, umacnianym wypraskami stalowymi. Stosowane do budowy materiały będą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie: odpowiednie aprobaty, certyfikaty i atesty. Roboty ziemne zostaną wykonane częściowo ręcznie i częściowo mechanicznie. Przy pracach budowlanych nie przewiduje się stosowania nowych, nieznanych dotychczas technologii budowlanych, ani nowych, niesprawdzonych materiałów. Woda w fazie realizacji przedsięwzięcia będzie potrzebna do wykonania próby szczelności przewodów, w ilości typowej dla tych prac. Po wykonaniu próby szczelności zużyta woda zostanie odprowadzona do beczkowsów. Ilość wody wykorzystywana do próby szczelności przewodów będzie wynosiła ok. 5,0m³. Wody do próby zostaną pobrane z istniejących hydrantów, zlokalizowanych na istniejących przewodach wodociągowych w rejonie planowanej inwestycji. Wszelkie potrzeby sanitarne ekip prowadzących budowę będą zabezpieczone w przenośne urządzenia sanitarne bądź na terenie baz ekip budowlanych, umożliwiając gromadzenie ścieków, które zostaną odebrane przez uprawnione

podmioty. Większość zmian na placu budowy ma charakter przejściowy i po zakończeniu prac zostaną one usunięte (wiaty, tymczasowe magazyny, odpady). Po zakończeniu planowanych robót teren zostanie uporządkowany i zagospodarowany. Na trasie projektowanych przewodów należy doprowadzić teren do stanu pierwotnego tzn. odtworzyć istniejącą nawierzchnię, wyrównać teren, uporządkować i posiać trawę na terenie zielonym. Na etapie budowy będą powstawały odpady związane z: pracami ziemnymi związanymi z projektowaną budową, użytkowaniem sprzętu budowlanego, funkcjonowaniem zaplecza socjalnego dla pracowników. Na terenie budowy mogą powstawać następujące typy odpadów: gleba i grunt z wykopów, zużyte oleje z konserwacji maszyn budowlanych, opakowania zawierające pozostałości olejów lub nimi zanieczyszczone, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. Planując organizację budowy należy więc przewidzieć selektywne gromadzenie odpadów z podziałem na składniki mające charakter surowców wtórnych. W sposób selektywny należy również wywozić te odpady do zakładu przetwórczego, jak i na składowisko. Prócz wyżej wymienionych i omówionych odpadów na terenie budowy będą powstawały odpady bytowe pracowników budowy tj. odpady komunalne (biodegradowalne), puszki, butelki, papiery. Należy na nie przygotować odpowiednie pojemniki, które powinny być systematycznie opróżniane. Ilość tego rodzaju odpadów zależy od liczby pracowników i organizacji zaplecza socjalnego. Firma wywożąca odpady powstające w trakcie realizacji inwestycji, będzie firmą wyspecjalizowaną i uprawnioną do wykonywania tego typu czynności. Odpady będą na bieżąco wywożone z placu budowy, uniemożliwi to powiększenie się ilości wytwarzanych odpadów na terenie realizowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zgodnie II aktualizacją Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2022 r., w sprawie Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (Dz. U. z 2023 r., poz. 300), znajduje się w zlewni Jednolitej Części Wód Powierzchniowych (JCWP): o nazwie: „Płodownica” kod: PLRW2000162654899, która jest monitorowaną częścią wód, jej status określono jako silnie zmienioną część wód, stan ogólny oceniony został jako zły, a z oceny stanu wynika, iż jest ona zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego.

Przedmiotowa inwestycja zgodnie z Planem zlokalizowana jest w obszarze Jednolitej Części Wód Podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200050. Według Planu dla JCWPd PLGW200050 stan chemiczny i stan ilościowy jest dobry, a ryzyko nieosiągnięcia celu środowiskowego jako niezagrożone.

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone jest w obrębie Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) nieudokumentowanego Subniecka warszawska (Nr215). Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią zgodnie art. 16 pkt 34 ustawy Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960). Nie stwierdza się transgranicznego oddziaływania na środowisko. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarami podlegającym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r., o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2026 poz. 13).

Wójt Gminy Baranowo

Marcin Tomasz Wołosz